



## موضوع: شیردهی در کودکان

تهیه و تنظیم:

واحد آموزش

مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

۱۴۰۰ فروردین

ضریب هوشی در کودکان شیر مادرخوار بیشتر است.

آسان تر هضم می شود و شیرخوار زود به زود گرسنه می شود در نتیجه موجب وزن گیری بهتر کودک میشود.

تمام نیازهای موردنیاز شیرخوار را تامین می کند.

تعذیبه با شیر مادر از بروز آسم، اگزما و آلرژی و بسیاری از بیماری های دیگر می کاهد.

مادر گرامی، در صورت احساس وجود هرگونه مشکل در امر شیردهی میتوانید به مرکز مشاوره شیر مادر واقع در مرکز خدمات جامع سلامت هاشم آباد مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن ۳۷۲۲۱۸۱۴ تماس حاصل نمایید . همچنین میتوانید به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی محل سکونت خود مراجعه نمایید .

مکیدن باعث می شود رحم مادر زودتر به شکل و اندازه اول برگردد.

شیردادن باعث کاهش خونریزی بعد از زایمان می شود

شیردادن نیاز به انسولین در مادران دیابتی را کاهش می دهد.

شیردهی خطر کانسر تخدمان و رحم را در مادر کاهش می دهد.

نیازهای احساسی کودک را برآورده میکند

**مزایای تعذیبه با شیر مادر برای شیرخوار:**

تعذیبه با شیر مادر سبب رشد مطلوب کودک می شود.

همیشه در دسترس و قابل هضم می باشد.

سیستم ایمنی کودک را افزایش می دهد.

باعث کاهش حساسیت و آلرژی و آسم در کودک می شود.

باعث کاهش عفونت و اسهال می گردد.

مانع از مشکلات بینایی و قلبی، عروقی می شود.

کودکانی که با شیر مادر تعذیبه میشنوند کمتر دچار بیماری میشوند.

باعث بهبود خواب کودک می شود.

مرگ ناگهانی در کودک شیر مادرخوار کمتر است.

میزان ابتلاء به بیماری های انگلی در شیرخوار کمتر است.



## توصیه های لازم هنگام شیر دادن به نوزاد:

۱- قبل از شیر دادن دست هایتان را بشویید و پستان خود را با آب و لرم تمیز کنید.

۲- با استفاده از صابون یا مواد ضد عفونی پوست خود را تحریک نکنید.

۳- هنگام شیر دادن نوزاد را بغل کرده و سر او را بالاتر نگه دارید. دقیق کنید سینه، ینی نوزاد را نپوشاند و مانع تنفس نوزاد نگردد.

۴- انگشتان خود را زیر سینه و انگشت شست را روی سینه قرار دهید.

پس از شیر خوردن نوزاد پشت نوزاد را ماساژ دهید تا آروغ بزند.

برای جلوگیری از پریدن شیر در گلو نوزاد او را پس از خوردن شیر به پهلو بخوابانید.

از خواباندن کودک بر روی شکم خودداری کنید.

بجز قطره هایی که پزشک توصیه می کند هیچ چیز دیگر به کودک ندهید.

۵- دفعات تغذیه با شیر مادر باید به طور مکرر و بر حسب تقاضای شیرخوار انجام شود.

۶- مهم ترین عامل در افزایش شیر مادر مکیدن مکرر و تخلیه مکرر پستان ها بر حسب میل و تقاضای شیرخوار در شباهه روز است و از بروز مشکلات پستانی جلوگیری می کند.

۷- تا حد امکان از شیر دادن در حالت خواهید خودداری کنید.

۸- استراحت مادر بمدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه قبل از دوشیدن شیر و خوردن مایعات نظیر یک لیوان شیر، آب میوه، چای کمرنگ کمک موثری می باشد البته مایعات گرم موثرتر است.

۹- استفاده از حolle گرم و مرطوب بمدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی پستان و یا حمام کردن یا ماساژ دادن به جاری شدن شیر کمک می کند.

۱۰- فکر کردن به نوزاد، نگاه کردن به او و یا نشستن در کنار او و یا شنیدن صدای کودک در ترشح شیر موثر است.



### تغذیه مادران در دوران شیردهی:

۱- استفاده از شیر کم چرب ۳ لیوان در روز، تخم مرغ، گوشت قرمز و ....

۲- مصرف سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج، نعنا، جعفری، کرفس

۳- مغز بادام، بادام زمینی و گردو

۴- مصرف میوه در طول روز

۵- استفاده از روغن زیتون در سالاد

۶- مصرف ۶ تا ۸ لیوان آب در طول روز

۷- کاهش مصرف قند و شکر و استفاده از غذاهای کم چرب و کم نمک

۸- از مصرف قهوه، چای و نوشابه های گازدار و مواد غذایی پر ادویه همچون سوسیس و کالباس خودداری شود

۹- از مصرف سیر و پیاز، مارچوبه و ترشیچه که باعث تغییر در طعم شیر می شود خودداری نمایید

۱۰- نوشیدن یک لیوان شیر یا آب میوه تازه در هر بار شیردهی توصیه می شود

۱۱- ورزش های سبک که باعث افزایش توان بدن و کاهش استرس می شود توصیه می شود

۱۲- قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید به مدت حداقل ۲۰ دقیقه در روز توصیه می شود

### فواید شیردهی برای مادران:

مادران شیرده پریودهای کمتری خواهند داشت.

شیردهی شانس حاملگی ناخواسته را کاهش می دهد.

باعث کاهش سلطان پستان در مادر میشود

باعث تقویت رابطه عاطفی مادر و کودک میشود

هزینه کم دارد و موجب راحتی و آسایش مادر میشود